[Logo: LONGi SOLAR]

Ograniczona gwarancja dla modułów fotowoltaicznych LONGi Hi-MO9, Hi-MO7 i innych

Rynek energetyki rozproszonej

2025.12

www.longi.com LONGI SOLAR

1. Ograniczona Gwarancja

Datą rozpoczęcia gwarancji na moduły fotowoltaiczne określone w niniejszej Ograniczonej Gwarancji na moduły fotowoltaiczne (zwanej dalej „Ograniczoną Gwarancją") jest data dostawy do Klienta Pierwotnego lub data przypadająca 6 miesięcy po wysyłce modułów z zakładu produkcyjnego, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej (zwana dalej „Datą Rozpoczęcia Gwarancji"). W celu uniknięcia wątpliwości, przez Klienta Pierwotnego rozumie się Kupującego lub Nabywcę wskazanego w Umowie Sprzedaży dotyczącej zakupu modułów fotowoltaicznych, niezależnie od tego, czy jest on użytkownikiem końcowym modułów, czy też nie.

Jedynym i wyłącznym beneficjentem Ograniczonej Gwarancji jest Kupujący lub Nabywca modułów fotowoltaicznych, który zawiera Umowę Sprzedaży Modułów z Dostawcą, bądź następca prawny lub cesjonariusz Kupującego lub Nabywcy, potwierdzony przez Dostawcę w formie pisemnej.

1.1. 12-letnia Ograniczona Gwarancja na Produkt

Dostawca gwarantuje, że w okresie Ograniczonej Gwarancji na Produkt liczonym od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, moduły fotowoltaiczne (w tym złącza i kable DC) będą wolne od wad materiałowych lub wykonawczych wpływających na wydajność modułów fotowoltaicznych, pod warunkiem że moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane, użytkowane i konserwowane zgodnie z postanowieniami Instrukcji Montażu dostarczonej przez Dostawcę, która może być okresowo aktualizowana przez Dostawcę według jego wyłącznego uznania. Ograniczona Gwarancja na Produkt nie obejmuje zmian w wyglądzie ani normalnego zużycia modułów fotowoltaicznych, które wystąpią po ich instalacji. Gwarancja wydajności dotycząca mocy wyjściowej nie jest objęta niniejszym punktem, lecz została szczegółowo opisana w sekcji „Ograniczona Gwarancja Wydajności" poniżej.

Poniższe typy modułów objęte są gwarancją przez okres 12 lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, niezależnie od zmiany właściciela lub przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji na inny podmiot:

48 i 50 i 54 ogniwa	60 i 66 ogniw	72 i 78 ogniw
LR8-48HGD-xxxM	LR8-66HYD-xxxM	LR7-72HYD-xxxM
LR5-54HPH-xxxM	LR8-66HGD-xxxM	LR7-72HGD-xxxM
LR5-54HPB-xxxM	LR6-60PE-xxxM	LR6-72PE-xxxM
LR5-54HIH-xxxM	LR6-60PH-xxxM	LR6-72PH-xxxM
LR5-54HIB-xxxM	LR6-60PB-xxxM	LR6-72PB-xxxM
LR4-50HPH-xxxM	LR6-60HP-xxxM	LR6-72HP-xxxM
/	LR6-60HPH-xxxM	LR6-72HPH-xxxM
/	LR6-60HPB-xxxM	LR6-72HPB-xxxM
/	LR6-60OP-xxxM	LR6-720P-xxxM
/	LR6-60OPH-xxxM	LR6-720PH-xxxM
/	LR6-66HP-xxxM	LR6-78HP-xxxM
/	LR6-66HPH-xxxM	LR6-78HPH-xxxM
/	LR6-66HPB-xxxM	LR6-78HPB-xxxM
/	LR6-60BP-xxxM	LR6-72BP-xxxM
/	LR6-60HBD-xxxM	LR6-72HBD-xxxM

/	LR6-600PD-xxxM	LR6-720PD-xxxM
/	LR6-66HBD-xxxM	LR6-78HBD-xxxM
/	LR6-60HIH-xxxM	LR6-72HIH-xxxM
/	LR6-60HIB-xxxM	LR5-72HGD-xxxM
/	LR5-66HPH-xxxM	LR5-72HPH-xxxM
/	LR5-66HBD-xxxM	LR5-72HBD-xxxM
/	LR5-60HIBD-xxxM	LR5-72HIBD-xxxM

48 i 50 i 54 ogniwa	60 i 66 ogniw	72 i 78 ogniw
/	LR5-66HIBD-xxxM	LR4-72HPH-xxxM
/	LR4-60HPH-xxxM	LR4-78ZPH-xxxM
/	LR4-60HPB-xxxM	LR4-72HBD-xxxM
/	LR4-66HPH-xxxM	LR4-78ZBD-xxxM
/	LR4-66HP-xxxM	LR4-72HIH-xxxM
/	LR4-60HBD-xxxM	/
/	LR4-60HIH-xxxM	/
/	LR4-60HIB-xxxM	/
/	LR4-66HIH-xxxM	/

1.2 Ograniczona gwarancja wydajności

A. Dostawca udziela 25-letniej gwarancji wydajności („Okres Gwarancji Wydajności") liczonej od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, zgodnie z poniższymi warunkami: w pierwszym roku Okresu Gwarancji Wydajności rzeczywista moc wyjściowa (wydajność) modułów wyniesie co najmniej 98% nominalnej mocy wyjściowej; natomiast od drugiego roku rzeczywista moc wyjściowa będzie spadać rocznie o nie więcej niż 0,55% przez okres 25 lat; do końca 25. roku gwarantowana jest rzeczywista moc wyjściowa na poziomie co najmniej 84,8% nominalnej mocy wyjściowej.

Rzeczywista Moc Wyjściowa (Rok=1) ≥ Moc Nominalna * (1 - 2%)
Rzeczywista Moc Wyjściowa(Rok=N, 2≤N≤25) ≥ Moc Nominalna *(1 -(2% + 0.55% *(N-1))

A. Poniższe typy modułów objęte są gwarancją przez okres 25 lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, niezależnie od zmiany właściciela lub przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji na inny podmiot:

50 i 54 ogniwa	60 i 66 ogniw	72 i 78 ogniw
LR5-54HPH-xxxM	LR6-60PE-xxxM	LR6-72PE-xxxM
LR5-54HPB-xxxM	LR6-60PH-xxxM	LR6-72PH-xxxM
LR5-54HIH-xxxM	LR6-60PB-xxxM	LR6-72PB-xxxM
LR5-54HIB-xxxM	LR6-60HP-xxxM	LR6-72HP-xxxM
LR4-50HPH-xxxM	LR6-60HPH-xxxM	LR6-72HPH-xxxM
/	LR6-60HPB-xxxM	LR6-72HPB-xxxM
/	LR6-60OP-xxxM	LR6-720P-xxxM
/	LR6-60OPH-xxxM	LR6-720PH-xxxM
/	LR6-60HIH-xxxM	LR6-72HIH-xxxM
/	LR6-60HIB-xxxM	LR6-78HP-xxxM
/	LR6-66HP-xxxM	LR6-78HPH-xxxM
/	LR6-66HPH-xxxM	LR6-78HPB-xxxM
/	LR6-66HPB-xxxM	LR5-72HPH-xxxM

/	LR5-66HPH-xxxM	LR4-72HPH-xxxM
/	LR4-60HPH-xxxM	LR4-72HIH-xxxM
/	LR4-60HPB-xxxM	LR4-78ZPH-xxxM
/	LR4-60HIH-xxxM	/
/	LR4-60HIB-xxxM	/
/	LR4-66HIH-xxxM	/
/	LR4-66HPH-xxxM	/
/	LR4-66HP-xxxM	/

B. Dostawca udziela 30-letniej gwarancji wydajności („Okres Gwarancji Wydajności") liczonej od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, zgodnie z poniższymi warunkami: w pierwszym roku Okresu Gwarancji Wydajności rzeczywista moc wyjściowa (wydajność) modułów wyniesie co najmniej 98% nominalnej mocy wyjściowej; natomiast od drugiego roku rzeczywista moc wyjściowa będzie spadać rocznie o nie więcej niż 0,45% przez okres 30 lat; do końca 30. roku gwarantowana jest rzeczywista moc wyjściowa na poziomie co najmniej 85,0% nominalnej mocy wyjściowej. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsza ograniczona gwarancja wydajności dotyczy wyłącznie rzeczywistej mocy wyjściowej przedniej strony modułów.

Rzeczywista Moc Wyjściowa (Rok=1) ≥ Moc Nominalna * (1 - 2%)
Rzeczywista Moc Wyjściowa(Rok=N, 2≤N≤30) ≥ Moc Nominalna *(1 -(2% + 0.45% *(N-1))

B. Poniższe typy modułów objęte są gwarancją przez okres 30 lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, niezależnie od zmiany właściciela lub przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji na inny podmiot:

50 i 54 ogniwa	60 i 66 ogniw	72 i 78 ogniw
/	LR6-60BP-xxxM	LR6-72BP-xxxM
/	LR6-60HBD-xxxM	LR6-72HBD-xxxM
/	LR6-600PD-xxxM	LR6-720PD-xxxM
/	LR6-60HBD-xxxM	LR6-78HBD-xxxM
/	LR5-66HBD-xxxM	LR5-72HBD-xxxM
/	LR5-60HIBD-xxxM	LR5-72HIBD-xxxM
/	LR5-66HIBD-xxxM	LR4-72HBD-xxxM
/	LR4-60HBD-xxxM	LR4-78ZBD-xxxM

C. Dostawca udziela 30-letniej gwarancji wydajności („Okres Gwarancji Wydajności") liczonej od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, zgodnie z poniższymi warunkami: w pierwszym roku Okresu Gwarancji Wydajności rzeczywista moc wyjściowa (wydajność) modułów wyniesie co najmniej 99% nominalnej mocy wyjściowej; natomiast od drugiego roku rzeczywista moc wyjściowa będzie spadać rocznie o nie więcej niż 0,4% przez okres 30 lat; do końca 30. roku gwarantowana jest rzeczywista moc wyjściowa na poziomie co najmniej 87,4% nominalnej mocy wyjściowej. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsza ograniczona gwarancja wydajności dotyczy wyłącznie rzeczywistej mocy wyjściowej przedniej strony modułów.

Rzeczywista Moc Wyjściowa (Rok=1) ≥ Moc Nominalna * (1 - 1%)
Rzeczywista Moc Wyjściowa(Rok=N, 2≤N≤30) ≥ Moc Nominalna *(1 -(1% + 0.4% *(N-1))

C. Poniższe typy modułów objęte są gwarancją przez okres 30 lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, niezależnie od zmiany właściciela lub przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji na inny podmiot:

48 i 50 i 54 ogniwa	60 i 66 ogniw	72 i 78 ogniw
LR8-48HGD-xxxM	LR8-66HGD-xxxM	LR7-72HGD-xxxM
/	/	LR5-72HGD-xxxM

D. Dostawca udziela 30-letniej gwarancji wydajności („Okres Gwarancji Wydajności”) liczonej od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, zgodnie z poniższymi warunkami: w pierwszym roku Okresu Gwarancji Wydajności rzeczywista moc wyjściowa (wydajność) modułów wyniesie co najmniej 99% nominalnej mocy wyjściowej; natomiast od drugiego roku rzeczywista moc wyjściowa będzie spadać rocznie o nie więcej niż 0,35% przez okres 30 lat; do końca 30. roku gwarantowana jest rzeczywista moc wyjściowa na poziomie co najmniej 88,85% nominalnej mocy wyjściowej. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsza ograniczona gwarancja wydajności dotyczy wyłącznie rzeczywistej mocy wyjściowej przedniej strony modułów.

Rzeczywista Moc Wyjściowa (Rok=1) ≥ Moc Nominalna * (1 - 1%)
Rzeczywista Moc Wyjściowa(Rok=N, 2≤N≤30) ≥ Moc Nominalna *(1 -(1% + 0.35% *(N-1)))

D. Poniższe typy modułów objęte są gwarancją przez okres 30 lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, niezależnie od zmiany właściciela lub przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji na inny podmiot:

48 i 50 i 54 ogniwa	60 i 66 ogniw	72 i 78 ogniw
/	LR8-66HYD-xxxM	LR7-72HYD-xxxM

Rzeczywistą moc wyjściową należy mierzyć w standardowych warunkach testowych („STC” lub „Standard Test Conditions”) w niezależnym laboratorium badawczym zaakceptowanym przez Dostawcę lub wcześniej przez niego wyznaczonym. Podczas pomiaru rzeczywistej mocy wyjściowej należy uwzględnić tolerancję urządzeń pomiarowych zgodnie z normą IEC60904.

Standardowe Warunki Testowe (STC) to: masa powietrza (AM) 1,5, prędkość wiatru 0 m/s, natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura ogniwa 25°C

W przypadku gdy Nabywca i Dostawca zawarli inne porozumienia co do treści Ograniczonej Gwarancji, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w Oświadczeniu Gwarancyjnym wydanym przez Dostawcę.

2 Procedura dotycząca zgłaszania roszczeń gwarancyjnych

W każdym przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać Dostawcy lub jego autoryzowanemu dystrybutorowi w formie pisemnej lub drogą pocztową w odpowiednim okresie gwarancyjnym. Klient zobowiązany jest dostarczyć dokumenty dowodowe niezbędne do rozpatrzenia roszczenia. Jeśli Klient uzna, że moduł fotowoltaiczny nie spełnia wymogów „Ograniczonej Gwarancji”, powinien powiadomić zespół sprzedaży lub globalny dział serwisu technicznego Dostawcy w formie pisemnej lub przesłać powiadomienie pocztą elektroniczną za pośrednictwem przycisku „Kontakt z LONGi” na oficjalnej globalnej stronie internetowej Dostawcy (www.longi.com) w ciągu 30 dni od zidentyfikowania podstawy do roszczenia. Powiadomienie powinno zawierać następujące informacje: (a) dane zgłaszającego roszczenie; (b) szczegółowy opis roszczenia; (c) materiały dowodowe, w tym zdjęcia lub dane; (d) numer seryjny modułu fotowoltaicznego, którego dotyczy roszczenie; (e) dowód zakupu modułu, którego dotyczy roszczenie; (f) model modułu, którego dotyczy roszczenie; (g) lokalizację projektu; (h) inne informacje uzupełniające wymagane przez Dostawcę.

W przypadku gdy Klient nie powiadomi Dostawcy i nie dostarczy odpowiednich informacji wymienionych powyżej w punktach (a)–(h) w terminie wymaganym przez Dostawcę, Dostawca jest uprawniony do odmowy rozpatrzenia danego roszczenia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności do czasu dostarczenia przez Klienta odpowiednich informacji zgodnie z wymogami Dostawcy.

Dostawca przeanalizuje i oceni zgłoszone roszczenia po otrzymaniu zgłoszenia oraz pełnego zestawu informacji określonych w niniejszym dokumencie. Jeśli Dostawca według własnego wyłącznego uznania uzna to za konieczne, może zażądać odesłania modułu do fabryki Dostawcy w celu przeprowadzenia testów; w takim przypadku Dostawca przekaże Klientowi Upoważnienie do Zwrotu Towaru ("RMA"). W przypadku braku takiego upoważnienia (RMA), żaden zwrócony moduł nie zostanie przyjęty przez Dostawcę. W sytuacji, gdy Klient dokona zwrotu modułów fotowoltaicznych bez pisemnej zgody Dostawcy, ryzyko (w tym m.in. uszkodzenia lub utraty modułów fotowoltaicznych) oraz wydatki związane z modułami fotowoltaicznymi ponosi Klient. Pod warunkiem uzyskania zgody działu serwisu technicznego Dostawcy, niezbędne i

udokumentowane koszty wysyłki związane z Ograniczoną Gwarancją na Produkt lub Ograniczoną Gwarancją Wydajności zostaną zrekompensowane Klientowi przez Dostawcę.

Dostawca jest uprawniony do podjęcia decyzji o wysłaniu swojego przedstawiciela w celu zbadania zgłoszonych roszczeń na miejscu, a koszty i wydatki z tym związane ponosi Dostawca. W przypadku gdy Dostawca zdecyduje się wysłać przedstawiciela do miejsca instalacji produktu w celu weryfikacji, Klient zobowiązany jest do pełnej współpracy podczas takiego badania. Jeśli Klient odmówi Dostawcy wstępu na miejsce w celu przeprowadzenia badania bez uzasadnionej i właściwej przyczyny, Dostawca ma prawo przedłużyć proces rozpatrywania roszczenia do czasu dostarczenia niezbędnych dowodów. Jeżeli Klient zażąda wysłania przedmiotowych modułów fotowoltaicznych do niezależnej zewnętrznej jednostki badawczej w celu przeprowadzenia testów (laboratorium musi zostać zatwierdzone przez obie strony), Klient pokryje z góry uzasadnione koszty poniesione w związku z takimi badaniami. Jeśli wyniki testów przeprowadzonych przez zewnętrzną jednostkę badawczą potwierdzą wystąpienie awarii modułu, a przyczyna tej awarii leży po stronie Dostawcy, wówczas uzasadnione, bezpośrednie i udokumentowane koszty poniesione w związku z takim testem mogą zostać przeniesione na Dostawcę, tj. koszty spedycji, ubezpieczenie transportowe oraz koszty badań laboratoryjnych.

3 Środki Zaradcze w przypadku roszczeń

W przypadku gdy Klient zgłosi roszczenie, że moduł fotowoltaiczny (moduły fotowoltaiczne) nie spełnia (nie spełniają) wymogów „Ograniczonej Gwarancji" opisanej w punktach 1.1 i 1.2 powyżej, a Dostawca potwierdzi, że przyczyna takiej wady leży w materiale produktu lub wykonawstwie; lub gdy na wniosek Klienta przeprowadzono uzgodnione przez obie strony badanie przez jednostkę zewnętrzną, które wykazało, że przyczyna takiej wady leży w materiale lub wykonawstwie, wówczas Dostawca, według własnego wyłącznego uznania:

1) Naprawa wadliwych modułów słonecznych. W takim przypadku Dostawca przygotuje plan naprawczy i zrealizuje projekt naprawy w odniesieniu do wadliwych modułów; lub
2) Wymiana wadliwych modułów lub dostarczenie dodatkowego modułu lub modułów w celu uzupełnienia różnicy między gwarantowaną mocą wyjściową a rzeczywistą mocą wyjściową wadliwego modułu lub modułów; lub
3) Zwrot wartości rezydualnej wadliwych modułów lub zwrot równowartości różnicy między gwarantowaną mocą wyjściową a rzeczywistą mocą wyjściową wadliwego modułu lub modułów.

Wartość pozostała = aktualna cena rynkowa (cena za wat) × moc nominalna × pozostały okres eksploatacji / okres Ograniczonej Gwarancji Wydajności.
Równowartość niedoboru mocy = aktualna cena rynkowa (cena za wat) × (gwarantowana moc wyjściowa – rzeczywista moc wyjściowa).

Uwagi:

1) O ile Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, naprawiony moduł (moduły) lub moduł zamienny (moduły zamienne) zostaną dostarczone przez Dostawcę zgodnie z tymi samymi regułami Incoterms i do tego samego miejsca przeznaczenia, co w odpowiedniej umowie dostawy modułów. Koszty ubezpieczenia, frachtu, odprawy celnej oraz inne uzasadnione i udokumentowane bezpośrednie wydatki będą ponoszone zgodnie z regułami Incoterms zawartymi w pierwotnej umowie dostawy modułów. W przypadku gdy Klient opłaci takie koszty z góry i zamierza zwrócić się do Dostawcy o ich zwrot, Klient zobowiązany jest dostarczyć faktury potwierdzające, że koszty te zostały poniesione na rzecz odpowiednich dostawców usług. Koszty poniesione w związku z demontażem, ponownym pakowaniem, instalacją lub ponowną instalacją modułu (modułów) oraz inne powiązane wydatki ponosi Klient.

2) Żadna naprawa ani wymiana wadliwego modułu (modułów) nie powoduje odnowienia ani przedłużenia obowiązującego okresu gwarancji. Okres gwarancji na wymienione lub naprawione moduły stanowi pozostałą część okresu gwarancji pierwotnych modułów. Dostawca jest uprawniony do dostarczenia, według własnego wyłącznego uznania, podobnego typu modułu (modułów) w miejsce wadliwego produktu, jeżeli dany model nie jest już dostępny. Moc nominalna modułów użytych do wymiany musi być co najmniej równa lub wyższa od mocy (wyrażonej w watach) modułów, których dotyczy roszczenie.

3) O ile Dostawca nie wyda innych instrukcji lub nie wymagają tego przepisy prawa, Klient zobowiązany jest do utylizacji wyłączonych z eksploatacji modułów na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania i usuwania odpadów elektronicznych. Jeśli Dostawca zdecyduje się na odbiór wadliwych modułów lub jest do tego zobowiązany przez prawo, prawo własności do odpowiednich modułów przechodzi na Dostawcę. W przypadku gdy Klient dokona zwrotu modułów fotowoltaicznych bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy, ryzyko (w tym m.in. uszkodzenia lub utraty modułów fotowoltaicznych) oraz wydatki z tym związane ponosi Klient, a Dostawca jest uprawniony do odmowy rozpatrzenia związanych z tym roszczeń i żądań bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Bez pisemnego upoważnienia ze strony Dostawcy, żadne wymienione moduły nie mogą być odsprzedawane, przerabiane ani ponownie wykorzystywane w jakikolwiek sposób.

4) Klient zobowiązany jest do współpracy z Dostawcą przy podpisaniu Ugody, aby umożliwić wdrożenie planu naprawczego dotyczącego zgłoszonego roszczenia. Strony uzgadniają, że Dostawca ma prawo uznać podpisanie ugody za warunek wstępny do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej „Ograniczonej Gwarancji".

4 Zwolnienia z odpowiedzialności

Dostawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy jakakolwiek wada modułów fotowoltaicznych została spowodowana przez Siłę Wyższą lub wystąpiła w związku z jej działaniem. Dostawca oraz Klient rozumieją i uzgadniają, że Dostawca będzie zwolniony z odpowiedzialności w przypadku, gdy jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszej „Ograniczonej Gwarancji" zostaną opóźnione lub nie będą mogły zostać wypełnione z powodu wystąpienia Siły Wyższej, zgodnie z definicją zawartą w Punkcie 9 niniejszej „Ograniczonej Gwarancji".
Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 9, Dostawca i Klient rozumieją oraz uzgadniają, że niniejsza „Ograniczona Gwarancja" nie ma zastosowania do żadnej z poniższych sytuacji:

- Moduły, które zostały poddane niewłaściwej instalacji, użytkowaniu lub konserwacji w wyniku nieprzestrzegania odpowiednich zapisów instrukcji montażu modułów Dostawcy, specyfikacji technicznej modułu oraz instrukcji konserwacji; lub
- Moduły, które stały się przedmiotem niewłaściwego użytkowania, nadużycia, zaniedbania, wandalizmu lub wypadku; lub
- Moduły, które zostały poddane awarii zasilania, przepięciom, uderzeniom pioruna, powodzi, pożarowi, przypadkowemu uszkodzeniu lub innym zdarzeniom pozostającym poza kontrolą Dostawcy; lub
- Moduły, które zostały zainstalowane na urządzeniach mobilnych (z wyjątkiem systemów nadążnych – trackerów fotowoltaicznych), takich jak pojazdy, statki itp., lub na instalacjach morskich (z wyjątkiem uprzednio zatwierdzonych systemów pływających lub hybrydowych projektów rybacko-fotowoltaicznych); lub
- Moduły, które zostały poddane napięciu systemowemu przekraczającemu znamionowe maksymalne napięcie systemowe lub skokom napięcia; lub
- Moduły, które zostały zainstalowane na budynkach o nieodpowiedniej konstrukcji; lub
- Moduły, które zostały zainstalowane w pobliżu źródeł ekstremalnego ciepła lub w ekstremalnych bądź zmiennych warunkach środowiskowych, co spowodowało korozję, utlenianie lub oddziaływanie substancji chemicznych znajdujących się w środowisku; lub
- Nieuiszczenie ceny zakupu na rzecz Dostawcy lub jego podmiotu powiązanego, który sprzedaje moduły Klientowi; lub
- Moduły, które były użytkowane w sposób naruszający prawa własności intelektualnej Dostawcy lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej (w tym, między innymi, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych itp.).

Ponadto, w przypadku gdy tabliczka znamionowa lub numer seryjny modułu (modułów) zostaną naruszone, usunięte lub staną się nieczytelne bez pisemnego upoważnienia Dostawcy, roszczenie zostanie odrzucone. Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów dostarczonych w obrębie kraju

lub regionu określonego w Umowie Sprzedaży zawartej pomiędzy Dostawcą a Nabywcą. Jeżeli jakikolwiek produkt zostanie przetransportowany poza kraj lub region, w którym znajduje się miejsce dostawy określone w Umowie Sprzedaży, niniejsza Ograniczona Gwarancja przestaje obowiązywać w stosunku do takiego produktu, chyba że Dostawca wyrazi na to pisemną zgodę przed takim przeniesieniem.

5 Ograniczenie odpowiedzialności

Dostawca nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, innych niż gwarancje wyraźnie złożone w niniejszym dokumencie i w szczególności wyłącza wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, użycia lub zastosowania, bądź inne zobowiązania i odpowiedzialności przyjęte przez Dostawcę, chyba że Dostawca wyraźnie uzna inne zobowiązania i odpowiedzialności w należycie podpisanym dokumencie pisemnym. Klient rozumie i zgadza się, że w zakresie dozwolonym przez prawo Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody majątkowe, ani nie ponosi odpowiedzialności za inne straty lub szkody spowodowane przez moduły fotowoltaiczne lub z nimi związane (w tym między innymi za jakąkolwiek wadę modułu, bądź jakąkolwiek wadę wynikającą z niewłaściwego użytkowania i instalacji modułów fotowoltaicznych). Dostawca wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody uboczne, następcze lub szczególne. Wszelkie pośrednie i/lub następcze straty spowodowane wadą modułu, w tym między innymi utrata zysków, utrata energii, utrata możliwości biznesowych, utrata reputacji, wzrost kosztów operacyjnych lub utrata dochodów, są niniejszym wyraźnie wyłączone. Jeśli Dostawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz Klienta, całkowita kwota odszkodowania nie może przekroczyć ceny fakturowej wadliwych modułów fotowoltaicznych zapłaconej przez Klienta.

6 Cesja

Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej „Ograniczonej Gwarancji” na kolejnego właściciela projektu, informując Dostawcę na piśmie o takim przeniesieniu praw, pod warunkiem że:

1) Moduły fotowoltaiczne pozostają w pierwotnym miejscu instalacji i nie zostały naruszone; oraz
2) Cena zakupu modułów została w pełni uiszczona na rzecz Dostawcy, podobnie jak inne kwoty należne (takie jak kary umowne); oraz
3) Niniejsze przeniesienie praw obejmuje wszystkie postanowienia niniejszej „Ograniczonej Gwarancji”; oraz
4) Cesjonariusz (nabywca praw) wyraża zgodę na związanie się wszystkimi warunkami niniejszej „Ograniczonej Gwarancji”.

Na żądanie Dostawcy, Klient w ciągu 15 dni od otrzymania wezwania od Dostawcy dostarczy uzasadnione dowody potwierdzające sukcesję własności. W przeciwnym razie Dostawca ma prawo odmówić rozpatrzenia odpowiedniego roszczenia i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Prawa wynikające z niniejszej „Ograniczonej Gwarancji” mogą zostać przeniesione wyłącznie w przypadku pełnego spełnienia powyższych wymogów. W przeciwnym razie takie przeniesienie nie jest wiążące dla Dostawcy, a Dostawca ma prawo odmówić rozpatrzenia odpowiedniego żądania z tytułu roszczeń bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Ograniczonej Gwarancji, Dostawca nie ponosi podwójnej odpowiedzialności, jeżeli:

1) Pierwotny beneficjent otrzymał już środek zaradczy w drodze naprawy, wymiany, zwrotu pieniędzy, odszkodowania lub w inny sposób za tę samą wadę produktu; lub
2) Pierwotny beneficjent wyraźnie zrzekł się praw w formie pisemnej.

Prawa przeniesione na następcę prawnego lub cesjonariusza na mocy niniejszej Ograniczonej Gwarancji nie mogą przekraczać niewykorzystanych uprawnień pozostałych po pierwotnym beneficjencie.

7 Rozdzielność postanowień

Jeśli określony punkt lub zapis niniejszej „Ograniczonej Gwarancji” – sam w sobie lub w odniesieniu do konkretnych osób bądź sytuacji – zostanie uznany za nieważny, bezskuteczny lub niewykonalny, nie wpływa to na ważność jakichkolwiek innych punktów lub zapisów niniejszej gwarancji. W takim przypadku stosowanie pozostałych punktów lub zapisów niniejszej gwarancji uznaje się za niezależne i wiążące.

8 Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory związane z niniejszą „Ograniczoną Gwarancją”, w tym między innymi spory dotyczące jej obowiązywania, ważności, naruszenia lub wypowiedzenia, będą rozstrzygane zgodnie z prawem właściwym i jurysdykcją określonymi w odpowiedniej umowie dostawy modułów fotowoltaicznych.
W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy Dostawcą a Klientem co do przyczyny wady modułu, po potwierdzeniu przez obie strony, do udziału w ostatecznym rozstrzygnięciu sporu mogą zostać zaproszone uznane jednostki badawcze, takie jak Fraunhofer, PI, TÜV SÜD, TÜV Rheinland, Intertek, UL, CQC, CGC itd. Wszelkie koszty ponosi strona przegrywająca, chyba że sąd postanowi inaczej. Dostawca zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

9 Siła wyższa

Siła Wyższa oznacza nieprzewidywalne, nieuniknione i niemożliwe do przezwyciężenia obiektywne okoliczności w praktyce, w tym między innymi: wojnę, zamieszki, strajki, epidemię, kwarantannę, ograniczenia w ruchu transportowym oraz inne zdarzenia społeczne; trzęsienie ziemi, pożar, powódź, zamieć, huragan, uderzenie pioruna oraz inne klęski żywiołowe; bądź też brak odpowiedniej siły roboczej, niedobór surowców lub brak możliwości zapewnienia zdolności produkcyjnych, technologii lub produkcji, a także opóźnienia niezawinione przez Dostawcę, działania organów państwowych, zmiany przepisów prawa oraz wszelkie inne nieprzewidywalne zdarzenia pozostające poza racjonalną kontrolą Dostawcy.
W przypadku wystąpienia Siły Wyższej i w czasie jej trwania, Dostawca jest zwolniony z wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej „Ograniczonej Gwarancji” w odniesieniu do wszelkich roszczeń gwarancyjnych dotyczących produktu, a Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody z tego wynikające; Dostawca zobowiązany jest jednak niezwłocznie powiadomić Klienta o wystąpieniu Siły Wyższej oraz w odpowiednim czasie podjąć negocjacje z Klientem w celu podjęcia niezbędnych działań, w zakresie racjonalnie wykonalnym, mających na celu zminimalizowanie skutków działania Siły Wyższej.

*Longi Solar Technology Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

[Logo: Solar for Solar]

[Kod QR]
LONGi Solar Technology Co., Ltd.
No.8369 Shangyuan Road, Economic And Technological Development Zone, Xi'an, Shaanxi, Chiny
Oficjalna strona internetowa: https://www.longi.com/cn/
Infolinia: +86 400 860 1012 Email: market@longi.com

Ja, niżej podpisana, Małgorzata Borowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/120/14, zaświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem elektronicznym w języku angielskim.
Katowice, 20 kwietnia 2026
Nr rep. 456/26

Małgorzata Borowska;
Tłumacz przysięgły
języka angielskiego /
Sworn translator of
English / TP/120/14

2026.04.20
14:42:01
+02'00'